LAV302
ECO 122





AURLANE













ZB



X4

TSK

X30

ELG



X30

ACLG

X6

PTLS

Ø4x10

X6

JS

X1

XP

X4

HCJL

X5

JD

X6

ZGLS-B



Ø3.5x14

X12

LS

X5

DGG

X4

A

X10

Ø3.5x25

DPZ

X4

D



X4

3.5x12

X2










ELG
X4
TSK
X4
KF2572
KF2573
ELG
TSK
KF4773


ELG
X4
TSK
X4
ELG
TSK
KF5738


ELG
X18
TSK
X18
JS
X1
KF6661
KF1656
KF8843
ELG
TSK
KF1656
JS
KF7761


ELG
X4
TSK
X4
JD
X6
ACLG
X6
ZGLS-B
Ø3.5x14
X12
ACLG
ZGLS-B
ELG
KFEA669
KFEA668
TSK
JD

LS

A











PTLS

Ø4x10



X6

XP

X4








ZB
X4
LS
X2
A
X4
Ø3.5x25


①
①
②
②
ZB
KFEA666
LS
A
ZB
ZB
KFEA666
ZB


D
X4
3.5x12
X2


D


KF5725


DPZ
X4
DGG
X4


a
50mm
505mm
50mm
50mm
505mm
50mm


b


DPZ
c


DGG
d





⚠ Règles de sécurité électrique ⚠

Le luminaire fourni avec ce meuble répond à la norme EN60598 de la communauté européenne. Nous vous rappelons que votre installation électrique doit être réalisée par un électricien qualifié et que cette installation doit être conforme à la norme NF C 15 100 en vigueur à la date d'installation. Il est notamment important de respecter les volumes d'installation et le raccordement à la terre. Assurer vous que votre électricien connait ces normes et que votre luminaire soit installé dans le VOLUME 2 ou supérieur de votre salle de bain.

Rappel concernant les volumes : l'espace de la salle de bains se divise en quatre volumes numérotés de 0 à 3, chaque volume impliquant des consignes de sécurité à respecter. Vous trouverez ci-dessous un rappel des volumes de votre salle de bain.

0 : dans la baignoire ou la douche.
1 : au-dessus du volume 0 et jusqu'à 2,25 m à partir fond baignoire.
2 : 0,6 m autour du volume 1 et jusqu'à hauteur de 3 m du sol.
3 : 2,4 m autour du volume 2 et jusqu'à hauteur de 2,25 m du sol.
Espace sous la baignoire : volume 1 ou volume 3 si fermé et accessible par trappe.

Légende schéma :

(1) Par rapport au sol fini ou au fond de la baignoire si celui-ci est situé au-dessus du sol fini
(2) Par rapport au sol fini ou au fond du receveur si celui-ci est situé à plus de 15 cm du sol fini



DECLARATION OF CONFORMITY

We, Aurlane SA,

10 rue Clapeyron 75008 PARIS FRANCE
declare in exclusive responsibility the conformity of:

Luminaire for LAV291/LAV298/LAV299/LAV300/LAV301
With the following norms:
EN605981:2004+A1:2006
EN60598-2-1 :1989
Low voltage directive 2006/95/EC

Ceramic Wash Basin for LAV291/LAV298/LAV299/LAV300/LAV301
With the following norms:
EN14688:2006
Cleanability : PASS
Load resistance : PASS
Capacity of overflow: PASS
Durability : PASS

Sebastien Doumenc
Managing Partner
Aurlane
Paris, june 20th 2012

DECLARATION DE CONFORMITE

Aurlane SA,

10 rue Clapeyron 75008 PARIS FRANCE
déclare en sa totale responsabilité la conformité des produits :

Luminaire pour LAV291/LAV298/LAV299/LAV300/LAV301
avec les normes suivantes:
EN605981:2004+A1:2006
EN60598-2-1 :1989
Directive Basse tension 2006/95/EC

Vasque en céramique pour
LAV291/LAV298/LAV299/LAV300/LAV301
avec les normes suivantes:
EN14688:2006
Aptitude au nettoyage: OK
Résistance au remplissage : OK
Capacité du trop plein: OK
Durabilité: OK

Sebastien Doumenc
Directeur Associé
Aurlane
Paris, le 20 juin 2012